

# Integrationsanleitung Oxid 6

1

## Voraussetzungen

Sie brauchen unbedingt einen aktiven PAYONE – Account. Wenn Sie noch keinen Account haben, [kontaktieren Sie uns bitte](#).

2

## Installation des Plugins

Sie haben 2 Möglichkeiten unser Plugin zu installieren:

### Installation via Composer

Oxid 6 verwendet den [Composer](#) für die Verwaltung von Abhängigkeiten, daher wird unsere Erweiterung auch über Composer installiert. Bitte führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Erweiterung zu installieren:

Per SSH in das Verzeichnis Ihrer Oxid `composer.json`-Datei und führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
composer require payone-gmbh/oxid-6
```

### Installation via Github

Down

3

## Konfiguration im PAYONE - Portal

Um den Transaktionsstatus an die richtige Adresse zu senden, melden Sie sich bitte im PAYONE Merchant Interface (PMI) an.

Unter *Konfiguration Zahlungsportale IHR\_PORTAL Erweitert TransactionStatus URL* tragen Sie bitte folgende URL ein:

```
<SHOPURL>/modules/fc/fcpayone/status.php
```

## Fakten im Überblick

### Payment methods + Features

OXID  
esales

6

Payment  
methods

Fea  
s

### Transactionstatus URL:

```
<SHOPURL>/modules/fc  
/fcpayone/status.php
```

### Latest Release

v1.6.2



Oxid 6 Plugin:

Release v1.6.2

PAYONE Admin posted on  
Jan 26, 2022  
Bugfixes

\* Creditcard bugs fixed

Maintenance

\* tested with Shop 6.4


- [oxid6](#)
- [integrations](#)

### Download

Download from

## Inhaltsverzeichnis

• 1



Bitte belassen Sie die Hash-Prüfung auf md5, um eine korrekte Kommunikation zwischen PAYONE und dem Shop zu gewährleisten.

### Additional Response-data

Setzen Sie unter *General*, die Additional Response-data sowohl für Live als auch für Test auf "on".

**Additional response-data:**

Mode Live:

Switch on for additional values in API responses (Mode = Live).

Switched on:

Switched off:

Mode Test:

Switch on for additional values in API responses (Mode = Test).

Switched on:

Switched off:

4

## Konfiguration im Oxid - Admin


- Aktivieren Sie das Modul im Oxid-Backend.

ACTIVE	NAME
	Amazon Pay & August 2018 by 087337
	GDPR Opt-in
	Waren/Charakter und Name Payments
	Response Payments
<input checked="" type="checkbox"/>	PAYONE Payment für OXID eShop
	Shop
	WYSIWYG Editor + Mediathek

5

## Konfiguration der Zahlarten

- Unter *Konfiguration Zahlungsarten* werden die Standard-Zahlungsarten und die PAYONE-Zahlungsarten angezeigt. Hier können Sie die gewünschten Zahlungsarten konfigurieren.



- Die PAYONE Zahlungsarten erweitern die OXID Standard Zahlungsarten. Um nur die PAYONE-Zahlungsarten anzuzeigen, verwenden Sie die Filterfunktion *Nur PAYONE* im Kopf der Tabelle.

A	NAME	<input type="checkbox"/> Nur PAYONE
<input checked="" type="checkbox"/>	Bankeinzug/Lastschrift	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Barzahlen	<input type="checkbox"/>

## Übersicht

Die Übersicht zeigt Ihnen alle PAYONE Zahlungsarten, die zur Konfiguration zur Verfügung stehen. Bitte konfigurieren Sie nur die Zahlungsarten, die für Ihr Händlerkonto freigeschaltet wurden.

A	NAME
<input checked="" type="checkbox"/>	Bankeinzug/Lastschrift
<input checked="" type="checkbox"/>	Barzahlen
	BillSAFE
<input checked="" type="checkbox"/>	Klarna Rechnung
<input checked="" type="checkbox"/>	Kreditkarte Channel Client-API
	Kreditkarte Channel Frontend
<input checked="" type="checkbox"/>	Nachnahme
<input checked="" type="checkbox"/>	Online-Ueberweisung

## Basis Konfiguration

### Basis Konfiguration

Sie erkennen alle PAYONE Zahlungsarten an dem abgebildeten Logo.

Stamm Länder RDFa

**PAYONE**  
more than payment.

Benu

Dies ist eine PAYONE Zahlungsmethode

Autorisierungs-Methode  Vorautorisierung ?  Autorisierung ?

PAYONE Betriebsmodus  Livemodus ?  Testmodus ?

Aktiv

Name

Preisauf-/abschlag (€)  abs

Basis für Preisauf-/abschlag:  1. Warenwert aller Artikel im Warenkorb ?  2. Rabatte  3. Gutscheine  4. Versandkosten  5. Geschenkverpackung/Grußkarte

Ab Bonitätsindex  ?


Feld	Beschreibung
Autorisierungs-Methode	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vorautorisierung</b> - Der zu zahlende Betrag wird reserviert. In diesem Fall muss die Abbuchung in einem zweiten Schritt beim Versand erfasst (Capture) werden. Die Forderung wird erst gebucht, wenn der Capture durchgeführt worden ist.</li> <li>• <b>Autorisierung</b> - Der zu zahlende Betrag wird sofort bei Auftragserteilung eingezogen. Die Forderung wird sofort auf der PAYONE Plattform verbucht.</li> </ul>
PAYONE Betriebsmodus	Bestimmt für die jeweilige Zahlungsart, ob die Zahlungen im Testmodus verarbeitet werden sollen oder ob sie "live" ausgeführt werden sollen.
Aktiv	Bestimmt, ob die Zahlungsmethode im Checkout-Prozess verfügbar ist.
Name	Name der Zahlungsart, der im Checkout angezeigt wird.
Preisauf-/abschlag	<p>Hier können Sie einen Preisaufschlag/-abschlag für die Zahlungsart festlegen. Die Preise können auf zwei verschiedene Arten angegeben werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>abs</b> - gibt den absoluten Preis an (wenn Sie z. B. 7,50 eingeben, werden 7,50 Euro berechnet).</li> <li>• <b>%</b> - errechnet den Preis im Verhältnis zum Warenkorbwert. (Beispiel: Eingabe "2", werden 2% des Warenkorbwerts aufgeschlagen). Sie können auch negative Werte eingeben. (Beispiel: Eingabe "-2", werden 2 % des Warenkorbwerts abgezogen).</li> </ul>
Ab Bonitätsindex	<p>Hier können Sie festlegen, dass bestimmte Zahlungsarten nur Nutzern/Käufern zur Verfügung stehen, die mindestens den definierten Bonitätsindex aufweisen. Sie können den Bonitätsindex für jeden Benutzer unter <i>Manage User User Advanced</i> festlegen.</p> <p>Wenn Sie das Protect-Modul bei PAYONE bestellt haben, können Sie diesen Wert über die Bonitätsprüfung automatisch beim jeweiligen Nutzer/Käufer hinterlegen.</p>

Einstellungen für Zahlungsarten ohne PAYONE-Kennzeichen haben keine Auswirkungen auf die Abwicklung durch PAYONE.

## Zahlungseinstellungen

### Zahlungseinstellungen

Die globalen Konfigurationseinstellungen für die Kommunikation mit der PAYONE Plattform werden unter *PAYONE Konfiguration PAYONE Zahlungseinstellungen* vorgenommen.



### Connection Konfiguration

▼ Connection-configuration

? PAYONE Merchant ID

? PAYONE Portal ID

? PAYONE Portal Key

? PAYONE Sub-Account ID

? Referenznummer prefix ( optional )


sha2-384 (empfohlen) ? Hash Method


Feld	Beschreibung
PAYONE Merchant ID	Ihre PAYONE Merchant ID finden Sie oben rechts im PAYONE Merchant Interface (PMI) und auf allen PAYONE Rechnungen.
PAYONE Portal ID	Die Portal-ID finden Sie im PAYONE Merchant Interface (PMI) unter dem Menüpunkt <i>Konfiguration Zahlungsportale</i>
PAYONE Portal Key	Den Portal Key finden Sie im PAYONE Merchant Interface (PMI) unter <i>Konfiguration Zahlungsportale [Edit] Tab [Advanced] Key</i>
PAYONE Sub-Account ID	Die ID finden Sie im PAYONE Merchant Interface (PMI) unter dem Menüpunkt <i>Konfiguration Konten</i>
Referenznummer Prefix	Hier können Sie konfigurieren, wie die Referenznummer ergänzt werden soll, um die Eindeutigkeit bei der Überweisung an PAYONE zu gewährleisten.  Diese Einstellung ist z. B. erforderlich, wenn Sie die Erweiterung auf einem Test- und einem Produktivsystem einsetzen.

Hash Method	<ul style="list-style-type: none"> <li>• md5</li> <li>• sha2-384</li> </ul> <p>Diese Einstellung entspricht der Hash-Einstellung in Ihrem Zahlungsportal.</p> <div style="background-color: #f0e68c; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Die PMI- und Shop-Einstellungen müssen übereinstimmen, damit Kreditkartenzahlungen korrekt funktionieren. Wir empfehlen dringend, beide auf sha2 zu setzen!</p> </div>
-------------	--

## Allgemein

### ▼ Allgemein

 Artikelliste versenden

 Bestellung vor Autorisierung speichern

Feld	Beschreibung
Artikelliste versenden	<p>Hier können Sie einstellen, dass die Artikelinformationen auch an PAYONE übertragen werden.</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Diese Option muss nur aktiviert werden, wenn Sie das Modul Fakturierung bei PAYONE gebucht haben.</p> </div>
Bestellung vor Autorisierung speichern	<p>Hier können Sie festlegen, ob die Bestellung bereits vor der Zahlungsbestätigung gespeichert wird. Diese Aufträge befinden sich dann in einem Wartestatus.</p>

## Spezielle Anpassungen

Einige Zahlungsarten benötigen spezielle Anpassungen. Die nächsten Punkte sind für Sie nur interessant, wenn Sie die jeweilige Zahlungsart nutzen:

## Kreditkarte










### Kreditkarte

Die Zahlungsmethode Kreditkarte ist in der Erweiterung in verschiedene Unterarten (Kartenbrands) unterteilt.

In der Übersicht können Sie die jeweilige Kartenart aktivieren oder deaktivieren. Sie haben auch die Möglichkeit, der jeweiligen Kartenmarke Länder zuzuordnen, aus denen Sie die Karte akzeptieren möchten. Außerdem können Sie für jede Kreditkartenmarke einstellen, ob sie im Live- oder Testmodus aktiviert ist.

#### ▼ Aktive Kreditkartenbrands


Hier können Sie die einzelnen Kreditkartenbrands für die Zahlart Kreditkarte aktivieren und konfigurieren. Bitte beachten Sie, dass der jeweilige Kreditkartenbrand bei PAYONE beauftragt worden sein muss. Die Einstellung für die Zahlungsart Kreditkarte nehmen Sie unter PAYONE -> Konfiguration -> Zahlungsarten vor.

Visa	<input checked="" type="checkbox"/>	Länder zuordnen		<input type="radio"/> Live	<input checked="" type="radio"/> Test
Mastercard	<input checked="" type="checkbox"/>	Länder zuordnen		<input type="radio"/> Live	<input checked="" type="radio"/> Test
Amex	<input checked="" type="checkbox"/>	Länder zuordnen		<input type="radio"/> Live	<input checked="" type="radio"/> Test
Diners	<input type="checkbox"/>	Länder zuordnen		<input type="radio"/> Live	<input checked="" type="radio"/> Test
JCB	<input checked="" type="checkbox"/>	Länder zuordnen		<input type="radio"/> Live	<input checked="" type="radio"/> Test
Maestro International	<input checked="" type="checkbox"/>	Länder zuordnen		<input type="radio"/> Live	<input checked="" type="radio"/> Test
Maestro UK	<input type="checkbox"/>	Länder zuordnen		<input type="radio"/> Live	<input checked="" type="radio"/> Test
Discover	<input type="checkbox"/>	Länder zuordnen		<input type="radio"/> Live	<input checked="" type="radio"/> Test
Carte Bleue	<input type="checkbox"/>	Länder zuordnen		<input type="radio"/> Live	<input checked="" type="radio"/> Test

Lokale Kartenmarken sollten nur für das jeweilige Land vergeben werden (z.B. Carte Bleue = Frankreich). Außerdem muss die jeweilige Kartenmarke für Ihr Händlerkonto bestellt und aktiviert worden sein.

## Kreditkarten Konfiguration

Das Oxid Plugin bietet Ihnen die Konformität mit dem "niedrigsten" Compliance Level nach PCI DSS (SAQ A). Da in diesem Compliance Level alle Kreditkartendaten nur in Felder eingegeben werden dürfen, die von einem PCI DSS zertifizierten Dienstleister gehostet werden, verwendet unsere Extension iFrames, die in den Checkout integriert werden. Diese erben jedoch nicht das CSS des Shop-Templates, sondern enthalten einen eigenen Stil. Sie können die folgenden Einstellungen verwenden, um diese Felder anzupassen.



Feld	Beschreibung
Anfragetyp	<ul style="list-style-type: none"> <li>hosted-IFrame</li> <li>AJAX</li> </ul> <p>Stellen Sie sicher, dass Sie immer "hosted iFrame" verwenden. Nur Händler mit einer PCI DSS-Zertifizierungsstufe von SAQ A-EP oder höher dürfen AJAX verwenden.</p>
Feldkonfiguration	Hier können Sie separate Parameter für die einzelnen Felder der Kreditkartenabfrage einstellen.
Typ	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Numerisch</b> - Es sind nur Zahlen erlaubt und für mobile Geräte wird die numerische Tastatur verwendet input type="tel".</li> <li><b>Passwort</b> - input type="password"</li> <li><b>Text</b> - input type="text"</li> <li><b>Auswahl</b> - drop-down list</li> </ul>
Anzahl Zeichen	Anzahl der Zeichen in der Breite des Eingabefeldes
Zeichen Max	Maximal zulässige Anzahl von Zeichen
Iframe	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Standard</b> - Verwendet Breite und Höhe vom Standardstils</li> <li><b>Benutzerdefiniert</b> - Verwendet Breite und Höhe aus den folgenden Feldern</li> </ul>
Breite	Festlegen der Breite im CSS
Höhe	Angabe der Höhe in CSS
Stil	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Standard</b> - Nutzt CSS Spezifikation vom <i>Standard</i></li> <li><b>Benutzerdefiniert</b> - Nutzt CSS Spezifikation von den folgenden Feldern</li> </ul>
CSS	Spezifizieren Sie das CSS, um das betreffende Feld zu formatieren. <p>Wenn Sie das CSS-Attribut "url" verwenden, wird das betreffende Feld nicht angezeigt</p>
<b>Standardstil</b>	

Felder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Eingabe</b> - CSS Spezifikation für alle Eingabefelder (HTML input)</li> <li>• <b>Auswahl</b> - CSS Spezifikation für alle Auswahlfelder (HTML select)</li> </ul>
Iframe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Breite</b> - CSS Spezifikation</li> <li>• <b>Höhe</b> - CSS Spezifikation</li> </ul>
<b>Fehlerausgabe</b>	
Aktiv	Aktiviert die Ausgabe von Fehlermeldungen im Checkout bei Kreditkartenzahlungen.
Sprache	Wählen Sie die Sprache, in der die Fehlermeldung ausgegeben werden soll.

## PAYONE Lastschrift

### PAYONE Lastschrift

Im Bereich Lastschrift können Sie Einstellungen bezüglich des SEPA-Verfahrens (Single European Payments Area) vornehmen.

▼ **Lastschrift**

**Eingabe der Bankdaten**

Liste der unterstützten Kontoländer.  
Für Mehrfachmarkierung STRG-Taste gedrückt halten.

---

**Nur bei Deutschen Konten**

zusätzlich Kontonummer/Bankleitzahl anzeigen  
 BIC abfragen

---

**Mandatserteilung**

Die Mandatserteilung erfolgt mit dem kostenpflichtigen Request "managemandate". Dieser Request beinhaltet einen bankaccountcheck. Allerdings ist hier keine Abfrage der POS-Sperfliste möglich.

Mandatserteilung aktiv

---

**Download Mandat als PDF**

Diese Option kann nur ausgewählt werden, wenn bei PAYONE das Produkt "SEPA-Mandate als PDF" gebucht wurde.

Download Mandat als PDF

Feld	Beschreibung
Länder	Auswahl der Länder, für die das Lastschriftverfahren angeboten werden kann.
Nur bei Deutschen Konten	Für deutsche Konten ist es weiterhin möglich, neben der IBAN / BIC auch die Kontonummer und Bankleitzahl anzuzeigen. Mit dieser Auswahl aktivieren Sie die Anzeige.
Mandatserteilung	Soll der SEPA-Mandatsmanager verwendet werden? Eine Prüfung der Bankverbindung ist obligatorisch.
Download Mandat als PDF	Wenn Sie Ja wählen, wird nach der Bestellung ein Link angeboten, über den der Endkunde das SEPA-Mandat als PDF-Datei herunterladen kann.
	Dieses Produkt muss separat bestellt werden.

PayPal

PayPal



#### ▼ PayPal

? Rechnungsadresse bei fehlender Lieferadresse als Lieferadresse übergeben.

Hier können Sie die verwendeten PayPal Express Logos hinterlegen.

Aktiv	Sprache	Logo	Hochladen	Standard
<input checked="" type="checkbox"/>	Deutsch	 Schnell, einfach, sicher	Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.	<input checked="" type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	English	 Fast, easy, secure.	Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.	<input type="radio"/>

Weitere Sprache hinzufügen

Feld	Beschreibung
Rechnungsadresse bei fehlenden Lieferadresse als Lieferadresse übergeben.	Wenn keine explizite Lieferadresse oder eine abweichende Lieferadresse angegeben wurde, wird bei der Zahlungsmethode PayPal die Rechnungsadresse als Lieferadresse übermittelt - sofern die Checkbox aktiviert ist.
Aktiv	Aktiviert den Eintrag
Sprache	Sprache, für die dieser Eintrag gilt. Es werden nur Sprachen angezeigt, die im OXID eShop erstellt wurden.
Logo	Vorschau des hochgeladenen Logos, das später im Checkout verwendet wird.
Hochladen	An dieser Stelle kann das Logo ausgewählt werden.
Standard	Wenn aktiviert, wird der Eintrag oder das Logo dieses Eintrags als Standard für alle Sprachen verwendet, für die kein Logo verfügbar ist.

## Barzahlen

### Barzahlen

Um die Zahlungsart zu aktivieren, empfehlen wir Ihnen, die Darstellung unter: <https://integration.barzahlen.de/de/designanforderungen> zu kopieren.

Beispiel:



### Example Code

```
<label for="payment_barzahlen">
  
</label>

Mit Abschluss der Bestellung bekommen Sie einen Zahlschein
angezeigt, den Sie sich ausdrucken oder auf Ihr Handy
schicken lassen können. Bezahlen Sie den Online-Einkauf mit
Hilfe des Zahlscheins an der Kasse einer Barzahlen-
Partnerfiliale.<br/><br/>
<strong>Bezahlen Sie bei:</strong>












```


## Unzer Payments


### Unzer Payments

#### ▼ Payolution

 Payolution im B2B-Modus betreiben

 Firmenname

 Payolution Benutzername

 Payolution Passwort

Feld	Beschreibung
Payolution im B2B-Modus betreiben	Ist der B2B-Modus aktiviert, wird automatisch davon ausgegangen, dass es sich um eine B2B-Transaktion handelt, wenn bei der Eingabe der Adresse das Feld "Firma" ausgefüllt wurde. Um die Bonität des Unternehmens zu prüfen, werden dann im Checkout weitere Informationen wie die Handelsregisternummer abgefragt.
Firmenname	Hier muss der vollständige Name des Unternehmens angegeben werden. Der Name wird in der Datenschutzrichtlinie verwendet.
Payolution Benutzername	Um den Ratenkauf-Vertragsentwurf abrufen zu können, muss hier der von Paysafe vergebene Benutzername hinterlegt werden.
Payolution Passwort	Hier muss das von Unzer vergebene Passwort hinterlegt werden, um den Ratenkaufvertrag abrufen zu können.

## Ratepay

### Ratepay

▼ RatePay

**RatePay Settings**

? Use RatePay in B2B mode

**RatePay profiles**

Shop-ID:  Currency:  RatePay payment method:

Damit Ratepay funktioniert, fügen Sie bitte Ihre Profil-ID hinzu und geben Sie die entsprechende Währung an.

Wenn der B2B-Modus aktiviert ist und der Firmenname vom Benutzer angegeben wird, wird die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer abgefragt. Bei B2C-Kunden wird stattdessen das Geburtsdatum abgefragt.

## Amazon Pay

### Amazon Pay

▼ AmazonPay

Amazon Seller-ID

Amazon Client-ID

Amazon Button Typ

Amazon Button Farbe

Amazon-Modus

Loginmethode

Feld	Beschreibung	Beispiel
Amazon Seller ID	Zeigt die aktuelle Verkäufer-ID an	
Amazon Client ID	Zeigt die aktuelle Client-ID an	

Amazon-Konfiguration von PAYONE abrufen	<p>Klicken Sie hier um die aktuelle Konfiguration von PAYONE abzurufen.</p> <p>Diese Zahlungsart funktioniert nicht, bevor die Konfiguration gespeichert wurde!</p>	
Amazon Button Typ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amazon Pay (standard)</li> <li>• Pay (slightly smaller)</li> <li>• Amazon Pay (super small)</li> </ul>	
Amazon Button Farbe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gold</li> <li>• Light grey</li> <li>• Dark grey</li> </ul>	
Amazon-Modus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Immer Synchron</b></li> <li>• <b>Asynchronous on failure</b> - kann eine bessere Konversionsrate haben, kann aber Ihren Arbeitsablauf verkomplizieren.</li> </ul>	
Loginmethode	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Automatisch</b> - empfohlene Einstellung</li> <li>• <b>Popup</b> - funktioniert nur bei SSL-gesicherten Shops</li> <li>• <b>Redirect</b></li> </ul>	

## Integrations-einstellungen in Seller Central

Bitte tragen Sie im Punkt "*Integrationseinstellungen*" in Seller Central unter Integrator-URL folgende URL ein: <https://gpc-sys.pay1.de/gpc/amazon/1.0/notify> - die "*Seller URL*" kann leer bleiben. Diese URL stellt sicher, dass der Shop alle Benachrichtigungen von Amazon erhält.

Bitte stellen Sie auch sicher, dass Sie alle URLs Ihres Shops als erlaubte Javascript Origin in Seller Central speichern.

1. Wählen Sie auf der Seller Central-Startseite in der Navigationsleiste oben links "*Integration - Integration Central*".
2. Scrollen Sie auf der Seite "*Integration Central*" nach unten zum Abschnitt "*Kunden-ID/Shop-ID(s) verwalten*" und klicken Sie auf "*Kunden-ID/Shop-ID(s) anzeigen*".
3. Wenn Sie eine bestehende Kunden- oder Shop-ID registriert haben, überprüfen Sie die Konfiguration des ausgewählten Shops. Sie können auf den Link "*Bearbeiten*" auf der rechten Seite klicken, um die Informationen zu bearbeiten.
4. Wenn Sie auf die Schaltfläche "*Bearbeiten*" klicken, können Sie alle Details der Kundenkonfiguration bearbeiten.

- Wenn Sie ab Schritt 3 auf den Link "Neue Konfiguration erstellen" oben klicken, können Sie eine neue Kundenkonfiguration erstellen und alle relevanten Informationen angeben.

Client-ID/Store-ID [?](#)

Client Secret [?](#)

Beschreibung  
Payone test account

URL zur Datenschutzrichtlinie [?](#)

JavaScript-Ursprünge [?](#)

Rückleitungs-URLs [?](#)

Zusätzlich muss die *Allowed Return URL* auf `<shoproot>/index.php?cl=user&fnc=fcpoamazonloginreturn` gesetzt werden

**Allowed Return URLs:** [?](#)   
(Optional)

## PAYONE Gesicherter Rechnungskauf

### PAYONE Gesicherter Rechnungskauf

Für den Betrieb der Zahlungsart PAYONE gesicherte Rechnung muss ein separates Zahlungsportal genutzt werden.

#### ▼ Secure Invoice (rec/POV)

PAYONE Portal ID (for payment Secure Invoice)

PAYONE Portal Key (for payment Secure Invoice)





Feld	Beschreibung
PAYONE Portal ID	Bitte geben Sie die ID des PAYONE Zahlungsportals ein, über das Sie die Zahlungen für den gesicherten Rechnungskauf abwickeln möchten. Die Portal-ID finden Sie im PAYONE Merchant Interface (PMI) unter dem Menüpunkt Konfiguration Zahlungsportale.
PAYONE Portal Key	Bitte geben Sie hier den Schlüssel ein, um die Datenkommunikation vor Manipulation zu schützen. Dieser muss identisch sein mit dem Schlüssel, der im zugehörigen Zahlungsportal für den gesicherten Rechnungskauf hinterlegt ist.  Die Konfiguration finden Sie im PAYONE Merchant Interface (PMI) unter dem Menüpunkt Konfiguration Zahlungsportale [Bearbeiten] Registerkarte [Erweitert] Schlüssel

## Paydirekt

### Paydirekt

#### ▼ Paydirekt

Feld	Beschreibung
------	--------------

Paydirekt-Express button	An dieser Stelle können Sie wählen, welches Design des Paydirekt-Express-Buttons Sie im Checkout verwenden möchten. Die folgenden Schaltflächen stehen zur Auswahl:			
	Grün	Grün 2	Weiss	Weiss 2
				
Webaddress shipping terms	Die Angabe einer Webadresse für Ihre Versandbedingungen ist für die Nutzung der Zahlungsmethode Paydirekt Express zwingend erforderlich.			
Delivery set	Bitte wählen Sie für Ihre PaydirektExpress-Bestellungen das passende Lieferset			

## 6

### Bearbeiten der Bestellungen

Bestellungen, die über die PAYONE Extension für Oxid getätigt werden, werden wie gewohnt in der Bestellübersicht von Oxid aufgeführt. Die Auftragsabwicklung unterscheidet sich je nach Autorisierungsmethode, mit der der Auftrag bearbeitet wird.

#### Erfassung/ Capture

Bestellungen, die über die Autorisierungsmethode "Vorautorisierung" aufgegeben werden, erhalten nach der Auftragserteilung den Status "On Hold".

Erst eine Statusänderung auf "Bearbeitung" aktiviert die Forderung auf der PAYONE Plattform und leitet (soweit möglich) den Einzug der Gelder ein. Setzen Sie den Status auf "Bearbeitung" und klicken Sie auf die blaue Schaltfläche "Aktualisieren" auf der rechten Seite.

Der Einzug wird dann auf der PAYONE Plattform veranlasst.

#### Gutschrift/ Refund

Gutschriften verwenden den bekannten Oxid-Gutschriftenprozess. Ein Klick auf den Button "Rückerstattung" in der Bestellung öffnet das Menü für Gutschriften.

Hier können Sie den gutgeschriebenen Betrag und einen Grund eingeben. Wichtig: Bei der "Manuellen Rückerstattung" wird das Geld nicht auf der Zahlungsmethode gutgeschrieben, sondern nur in Oxid. Nutzen Sie diese Option nur, wenn Sie kein Geld zurücküberweisen wollen oder wenn Sie andere Wege als die PAYONE Plattform nutzen.

## 7

### Erweiterte Konfigurationen

Hier finden Sie separate Einstellungsmöglichkeiten, mit den Sie unser Plugin genauer an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

#### Protect

##### Protect

Unter *PAYONE Protect* können Sie sowohl Kredit- und Adressprüfungen als auch Bankkontoprüfungen konfigurieren.

##### Betriebsmodus

Betriebsmodus

Livemodus



Testmodus

Hier können Sie für die Bonitätsprüfung festlegen, ob die Prüfungen im Test- oder im Livemodus durchgeführt werden.


Das Protect-Modul muss für Ihr Händlerkonto aktiviert sein, um diese Optionen nutzen zu können. Eine fehlerhafte Konfiguration führt zu unerwünschten Unterbrechungen im Checkout-Prozess.

## Bonitätsprüfung

Hier können Sie festlegen, ob und in welcher Form eine Bonitätsprüfung während des Bestellvorgangs durchgeführt werden soll.

Consumerscore check	<input type="radio"/> Do not perform consumer score check	?
	<input type="radio"/> Infoscore (Hard features)	?
	<input type="radio"/> Infoscore (All features)	?
	<input type="radio"/> Infoscore (All features + Consumerscore)	?
	<input checked="" type="radio"/> Boniversum VERITA Score	
Moment of consumerscore	<input checked="" type="radio"/> Before paymenttype selection	?
	<input type="radio"/> After paymenttype selection	
Lifetime credit check in days	<input type="text" value="0"/>	?
Credit check up from minimum value of goods (€)	<input type="text" value="1"/>	?
Standard credit index	<input type="text"/>	?

Feld	Beschreibung
Bonität sprüfung	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>keine Bonitätsprüfung durchführen</b> - Es wird keine Anfrage an die PAYONE Plattform gestellt</li><li>• <b>Infoscore (Harte Merkmale)</b> - Prüfung auf harte Merkmale über Infoscore (z. B. Verbraucherinsolvenzverfahren, Haftbefehl zur Erzwingung der eidesstattlichen Versicherung oder Vollstreckung der eidesstattlichen Versicherung)</li><li>• <b>Infoscore (alle Merkmale)</b> - Prüfung auf sog. "harte" Negativmerkmale (s.o.) und "mittlere" Negativmerkmale (z.B. Mahnbescheid, Vollstreckungsbescheid oder Zwangsvollstreckung) und "weiche" Negativmerkmale (z.B. Mahnverfahren eingeleitet, Fortführung des außergerichtlichen Mahnverfahrens nach Teilzahlung, Einstellung des außergerichtlichen Mahnverfahrens wegen Aussichtslosigkeit)</li><li>• <b>Infoscore (Alle Merkmale+Boniscore)</b> - Prüfung auf alle Merkmale (siehe oben) und Aushändigung des Boniscores, der als Score-Wert eine höhere Sensibilität für vorhandene Negativmerkmale ermöglicht.</li><li>• <b>Boniverse VERITA Score</b> - Check for VERITA-Scores via Boniversum</li></ul>
Moment der Bonität sprüfung	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Vor Zahlartenauswahl</b></li><li>• <b>Nach Zahlartenauswahl</b> - Sie können den Bonitätsindex für die Zahlungsart auswählen, so dass eine Prüfung nur für bestimmte Zahlungsarten durchgeführt wird.</li></ul>
Lebensdauer Bonität sprüfung in Tagen	Anzahl der Tage, für die der zurückgegebene Bonitätswert gültig ist. Bis zum Ablauf des eingestellten Zeitraums werden für den betreffenden Shop-Käufer/ Nutzer keine neuen Bonitätsprüfungen durchgeführt. Wenn dieses Feld leer ist, wird immer eine Anfrage gestellt.
Bonität sprüfung ab Warenwert (€)	Warenkorbwert, ab dem eine Bonitätsprüfung durchgeführt wird. Wenn dieses Feld leer ist, wird immer eine Anfrage gestellt.
Standard Bonität s-Index	Diesen Bonitätsindex erhält der Kunde bei seiner Anmeldung. Zweck: Wenn der Kunde noch nicht geprüft wurde und die Prüfung erst ab einem bestimmten Warenwert erfolgt, ist dies der Bonitätsindex, der bis zur ersten tatsächlichen Prüfung berücksichtigt wird. Bleibt dieses Feld leer, wird der OXID-Standard gesetzt (1000).



Bitte nehmen Sie die Einstellungen für die Bonitätsprüfung mit Bedacht vor. Falsche Konfigurationen können zu Fehlern im Checkout-Prozess und unerwünschten Kosten durch eine erhöhte Anzahl von Rückfragen und ein unnötig hohes Zahlungsausfallrisiko führen. Sie sollten die Bonitätsprüfung nur für Zahlungsarten verwenden, die für Sie ein Zahlungsausfallrisiko bedeuten (z.B. offene Rechnungen oder Lastschriften). Dies konfigurieren Sie über die Einstellung "Bonitätsindex" in der Konfiguration der jeweiligen Zahlungsart. Außerdem sollten Sie in Ihrem Shop in geeigneter Weise darauf hinweisen, dass Sie die Bonitätsprüfung über die infoscore Consumer Data GmbH durchführen.

## Adressprüfung

Hier können Sie festlegen, ob und in welcher Form die Adressprüfungen durchgeführt werden sollen und wie sich der OXID eShop verhalten soll, wenn bestimmte Ergebnisse zutreffen

Addresscheck

Do not perform addresscheck ?  
 AddressCheck Basic ?  
 AddressCheck Person ?  
 Boniversum Addresscheck Basic  
 Boniversum Addresscheck Person

Personstatus deduction handling

Personstatus Deduction ?

person can be confirmed for this address 0

surname known 150

first name & surname unknown 300

ambiguity in name and address 250

cannot be delivered 400

person deceased 500

postal address details are incorrect 400

Commit corrected addresses ?  
 Check delivery address ?  
 If postal address is incorrect, users will be sent back to the user form.

Feld	Beschreibung
Adressprüfung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Keine Adressprüfung durchführen</b> - Es wird keine Adressprüfung durchgeführt</li> <li>• <b>AddressCheck Basic</b> - Adressprüfung auf Existenz (Straße, PLZ, Ort, Land) sowie Adressergänzung und -korrektur (möglich für Adressen aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen, Polen, Slowakei, Tschechien, Ungarn, USA, Kanada).</li> <li>• <b>AddressCheck Person</b> - Prüfung, ob die Person unter der angegebenen Adresse bekannt ist, Prüfung des Vorhandenseins der Adresse und Ergänzung und Berichtigung der Adresse (nur Deutschland).</li> <li>• <b>Boniversum Addresscheck Basic</b></li> <li>• <b>Boniversum Addresscheck Person</b></li> </ul>
Korrigierte Adressen anwenden	Es wird eine von der PAYONE Plattform korrigierte Adresse übernommen.
Lieferadresse prüfen	<p>Eine abweichende Lieferadresse wird ebenfalls auf der Grundlage der gewählten Adressprüfung geprüft.</p> <p>Wenn die Option "Korrigierte Adressen anwenden" ausgewählt ist, werden auch die korrigierten Lieferadressen angewendet.</p>
Wenn Adresse postalisch falsch wird Benutzer zum Benutzerformular zurück geschickt	Trifft die beschriebene Bedingung zu, wird der Nutzer im Checkout erneut aufgefordert, seine Rechnungs-/Lieferdaten einzugeben.

## Prüfung der Bankverbindung

Hier können Sie einstellen, ob und in welcher Form die Bankverbindung bei der Zahlungsart Lastschrift während des Bestellvorgangs geprüft werden soll.



Check bank account

- Inactive
- Active
- Active, with check against POS-CRL  
(Only payment method for germany)



Feld	Beschreibung
Prüfung Bankverbindung	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Deaktiviert</b> - Es findet keine Überprüfung der Bankverbindung statt</li><li>• <b>Aktiviert</b> - Das System prüft die Plausibilität der Kontodaten.</li></ul> <p><i>Das Vorhandensein der Bankverbindung oder der Kontodeckung wird nicht überprüft.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Aktiviert, mit Prüfung gegen POS-Sperrliste</b> - Es erfolgt eine Prüfung der Bankverbindung auf Plausibilität und eine Prüfung gegen die POS-Sperrliste.</li></ul> <p>Auch hier erfolgt keine Prüfung auf das Vorhandensein der Bankverbindung oder die Deckung des Kontos. Die POS-Blockdatei enthält Kontoverbindungen mit offenen Rückbelastungen aus dem stationären Handel.</p>

## Transaktionsstatus Umleitungen

### Transaktionsstatus Umleitungen

#### Transaction status redirects

No logs (Default)  Logging of transactionstatus redirects


Direct redirect (Standard)  Method of statusmessage redirecting

10  Timeout in seconds for direct redirects

Feld	Beschreibung
Logs	Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie die Aktivität der Transaktionsstatus-Weiterleitungen protokollieren. Der Inhalt dieser Protokollierung landet in der Datei fcpo_message_forwarding.log im Log-Ordner Ihres Shops.
Umleitungsmodus	<b>Direkte Umleitung</b> - Bei dieser Methode wird die Transaktion nach dem Empfang direkt umgeleitet. Dieser Modus bietet eine hohe Umleitungsgeschwindigkeit und eine moderate Transaktionssicherheit. <b>Verzögerung durch Cronjob</b> - Anstatt die Statusnachricht direkt weiterzuleiten, sammelt diese Methode eingehende Nachrichten und leitet sie nach dem Aufruf eines Cronjobs weiter. Dieser Modus bietet eine sehr hohe Transaktionssicherheit. Die Geschwindigkeit der Weiterleitung von Statusnachrichten hängt von der Konfiguration Ihres Servers ab.
Zeitlimit	Um direkte Weiterleitungen ohne Unterbrechungen anbieten zu können, ist eine Zeitbegrenzung für den Modus "Direkte Weiterleitungen" erforderlich.

## Weiterleitung des Transaktionsstatus

### Weiterleitung des Transaktionsstatus



Die Weiterleitung des Transaktionsstatus ermöglicht es Ihnen, den Zahlungsstatus an andere Systeme, wie z.B. die Warenwirtschaft zu übergeben.

#### Transactionsstatus - forwarding


status	URL	timeout	
appointed	<input type="text" value="http://p.payone.de/ps/status.php?lang=en&amp;merchant=111111"/>	20	X delete
appointed	<input type="text" value="http://p.payone.de/ps/status.php?lang=en&amp;merchant=111111"/>	20	X delete
capture	<input type="text" value="http://p.payone.de/ps/status.php?lang=en&amp;merchant=111111"/>	20	X delete
paid	<input type="text" value="http://p.payone.de/ps/status.php?lang=en&amp;merchant=111111"/>	20	X delete
underpaid	<input type="text" value="http://p.payone.de/ps/status.php?lang=en&amp;merchant=111111"/>	20	X delete
cancelation	<input type="text" value="http://p.payone.de/ps/status.php?lang=en&amp;merchant=111111"/>	20	X delete
refund	<input type="text" value="http://p.payone.de/ps/status.php?lang=en&amp;merchant=111111"/>	20	X delete
debt	<input type="text" value="http://p.payone.de/ps/status.php?lang=en&amp;merchant=111111"/>	20	X delete
remainder	<input type="text" value="http://p.payone.de/ps/status.php?lang=en&amp;merchant=111111"/>	20	X delete
vauthorization	<input type="text" value="http://p.payone.de/ps/status.php?lang=en&amp;merchant=111111"/>	20	X delete
vsettlement	<input type="text" value="http://p.payone.de/ps/status.php?lang=en&amp;merchant=111111"/>	20	X delete
transfer	<input type="text" value="http://p.payone.de/ps/status.php?lang=en&amp;merchant=111111"/>	20	X delete
invoice	<input type="text" value="http://p.payone.de/ps/status.php?lang=en&amp;merchant=111111"/>	20	X delete

Save add

Feld	Beschreibung
Status	Der von PAYONE gesendete Status.
URL	Geben Sie die Empfangs-URL ein, an die der Status weitergeleitet werden soll.
Timeout	Anzahl der Sekunden, die gewartet wird, bis der Status akzeptiert wird.
löschen	Hier können Sie die jeweilige Weiterleitung löschen.
Speichern	Beim Speichern werden alle Weiterleitungen in der Datenbank gespeichert.
Hinzufügen	Sie können so viele Weiterleitungen hinzufügen, wie Sie möchten. Auch mehrere Weiterleitungen für ein und denselben Status.

## Transaction Status Mapping

### Transaction Status Mapping



Das Transaktionsstatus-Mapping dient dazu, den PAYONE-Status zu nutzen, um die Bestellungen nach Ihren Wünschen in einem entsprechenden Shop-Status verarbeiten zu lassen.

#### Transaktionsstatus - mapping

payment-method	PAYONE status	shop - status	
PayPal	appointed	New	X delete
PayPal	capture	Finished	X delete
PayPal	paid	Finished	X delete
PayPal	cancellation	Problems	X delete
PayPal	debit	Finished	X delete


Save add

Feld	Beschreibung
Zahlart	Die Zahlungsart, für die das Mapping gelten soll.
PAYONE Status	Der von PAYONE an den Shop gesendete Status.
Shop - Status	Der Status, den die Bestellungen annehmen sollen, wenn die konfigurierte PAYONE-Anfrage im Shop bearbeitet wird.
löschen	Hier können Sie das jeweilige Mapping löschen.
Speichern	Beim Speichern werden alle Zuordnungen in der Datenbank gespeichert.
Hinzufügen	Sie können beliebig viele Mappings hinzufügen. Bitte beachten Sie jedoch, dass für eine Kombination aus Zahlungsart und PAYONE-Status nur ein Mapping existiert. Dies kann zu Inkonsistenzen führen.

## Logs


### Logs

Unter *PAYONE Protokolle/Logs* finden Sie alle Informationen über die abgewickelten Zahlungen, die Kommunikation mit der PAYONE Plattform sowie die Bestellübersicht.



## Transaktionen

Der Untermenüpunkt Transaktionen zeigt die vom OXID eShop empfangenen Benachrichtigungen über den Transaktionsstatus der PAYONE Plattform für jede Bestellung und Transaktion an. Im Fehlerfall können Sie hier erfahren, ob der Transaktionsstatus korrekt empfangen wurde und wie der aktuelle Status einer Transaktion ist.



## Übersicht

In der Übersicht sehen Sie alle empfangenen und verarbeiteten Meldungen zum Transaktionsstatus der PAYONE Plattform. Oberhalb der einzelnen Spalten stehen Ihnen Filteroptionen zur Verfügung.

ZEITSTAMP	ORDER-NR.	TRANSACTION NUMBER	PAYMENT METHOD	CUSTOMER E-MAIL	PRICE AMOUNT	STATE
2023-05-14 09:14:03	2	TXIDR001	wt	Olmas.kolbmann@shopware.com	958,00 EUR	approved
2023-05-14 09:14:04	3	TXIDR004	wt	Olmas.kolbmann@shopware.com	675,00 EUR	approved
2023-05-14 09:14:06	2	TXIDR003	wt	Olmas.kolbmann@shopware.com	958,00 EUR	paid
2023-05-14 09:14:05	3	TXIDR004	wt	Olmas.kolbmann@shopware.com	675,00 EUR	paid
2023-05-14 09:14:06	4	TXIDR007	wt	Olmas.kolbmann@shopware.com	385,00 EUR	approved
2023-05-14 09:14:06	5	TXIDR009	fnc	Olmas.kolbmann@shopware.com	325,00 EUR	approved
2023-05-14 09:14:11	5	TXIDR008	fnc	Olmas.kolbmann@shopware.com	324,00 EUR	paid

RECHNE Transaktionen

Feld	Beschreibung
Zeitpunkt	Zeitpunkt, zu dem der Transaktionsstatus empfangen wurde.
Bestellnummer	Die Bestellnummer der Bestellung im OXID eShop.
Transaktionsnummer	Die eindeutige Nummer der Transaktion (TXID). Diese Nummer wird von der PAYONE Plattform vergeben.
Zahlungsmethode	Hier wird die in dieser Transaktion verwendete Zahlungsart angezeigt. Die folgenden Abkürzungen sind möglich: <b>elv</b> - Lastschrift <b>cc</b> - Kreditkarte <b>rec</b> - Rechnungskauf <b>cod</b> - Nachnahme <b>sb</b> - Online-Überweisung <b>wt</b> - e-Wallet (z.B. PayPal) <b>fnc</b> - Finanzierung (z.B. Klarna)

Kunden -E-Mail	Die E-Mail-Adresse des Kunden, die bei der Bestellung angegeben wurde.
Betrag	Der Betrag in der verwendeten Wahrung.
Status	Hier wird der vom Transaktionsstatus der PAYONE Plattform bermittelte Status angezeigt.  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f9f9f9;">           Eine Erklahrung der einzelnen Status finden Sie in der technischen Dokumentation der PAYONE Plattform im PAYONE Merchant Interface (PMI) unter <i>Downloads Dokumentation</i>.         </div>

## Transaktionsdetails

TIMESTAMP	ORDER NR.
2019-05-14 09:14:53	2
2019-05-14 09:16:54	3
2019-05-14 09:21:00	2
2019-05-14 09:21:25	3
2019-05-14 09:23:56	4
2019-05-14 09:32:56	5
2019-05-14 09:36:11	5

PAYONE Transactions


TXACTION	appointed
PORTALID	XXXXXXXXXX
AID	XXXXXXXXXX
CLEARINGTYPE	elv
TXTIME	2019-05-14 09:13:31
CURRENCY	EUR
USERID	XXXXXXXXXX
ACCESSNAME	
ACCESSCODE	
MODE	test
PRICE	958
CLEARING_BANKACCTHOLDER	
CLEARING_BANKACCOUNT	
CLEARING_BANKCODE	
CLEARING_BANKNAMF	

Nach Auswahl eines Eintrags in der bersicht erhalten Sie alle ber die PAYONE Plattform an Ihren OXID eShop bermittelten Transaktionsstatusinformationen. So knnen Sie jederzeit nachvollziehen, welche Daten Ihr OXID eShop empfangen und verarbeitet hat.

Eine detaillierte Erluterung der jeweiligen Parameter finden Sie in der technischen Dokumentation der PAYONE Plattform im PAYONE Merchant Interface (PMI) unter *Downloads Dokumentationen*.

## API logs

Im Untermen API-Logs finden Sie alle Anfragen vom OXID eShop an die PAYONE Plattform sowie die entsprechende Antwort der PAYONE Plattform.



Die einzigen Anfragen, die nicht in diesen Protokollen enthalten sind, sind Anfragen, die die Client API nutzen. Der Grund dafür ist, dass diese Anfragen aus Gründen des Payment Card Industry Data Security Standards auf Basis der Ajax-Technologie direkt vom Browser des Käufers (Client) an die PAYONE Plattform gesendet werden, so dass Ihr OXID eShop technisch nicht mit sensiblen Kreditkartendaten in Berührung kommt.

## Übersicht

In der Übersicht finden Sie eine Auflistung aller Anfragen aus dem OXID eShop an die Server-API mit Basisinformationen. Sie können die Anzeige in den Spaltenköpfen durch Eingabe von Suchbegriffen filtern.

TIME	CHANNEL	REQUEST	RESPONSE
2019-05-14 09:55:11	Serverapi	generpayment	OK
2019-05-14 09:55:11	Serverapi	generpayment	OK
2019-05-14 09:55:16	Serverapi	generpayment	OK
2019-05-14 09:13:11	Serverapi	managemandata	APPROVED
2019-05-14 09:13:11	Serverapi	subscriptions	APPROVED
2019-05-14 09:13:15	Serverapi	getfe	ERROR
2019-05-14 09:13:59	Serverapi	generpayment	OK

Der gesamte Inhalt der Spalten Request und Response wird durchsucht. Der Inhalt wird in den API-Protokolldetails ausführlicher beschrieben.

Feld	Beschreibung
Zeit	Zeitpunkt der Anfrage
Channel	Der verwendete Channel
Request	Art der Anfrage
Response	Parameter "status" aus der Antwort der PAYONE Plattform auf die Anfrage

## API Log Details


REQUEST:	RESPONSE:
add_paydata[action] profile	status OK
add_paydata[shop_id] [REDACTED]	add_paydata[delivery-address-pq-light] no
aid 23679	add_paydata[eligibility-regular-invoice] yes
clearingtype fnc	add_paydata[delivery-address-invoice] yes
currency EUR	add_paydata[bi-int-installment-min] 60
encoding UTF-8	add_paydata[non-difference-dueday] 2
financingtype RPV	add_paydata[type] DEFAULT
integrator_name oxid	add_paydata[valid-payment-firstdays] 2
integrator_version CE6.1.2	add_paydata[b2b-pq-light] no
key [REDACTED]	add_noudata[revenuestrate] ...
mid [REDACTED]	
mode test	
portaid [REDACTED]	
request generpayment	

Wenn Sie auf eine der in der Übersicht aufgeführten Anfragen klicken, sehen Sie alle Parameter der an die PAYONE Plattform gesendeten Anfrage sowie die entsprechende Antwort der PAYONE Plattform.

Eine detaillierte Erklärung der jeweiligen Parameter finden Sie in der technischen Dokumentation der PAYONE Plattform im PAYONE Merchant Interface (PMI) unter Downloads Dokumentation

## Bestellungen

Die Bestellübersicht ist eine Standardfunktionalität des OXID eShops. Die Registerkarte PAYONE wurde zu dieser Liste hinzugefügt, um den Zahlungsstatus einer Bestellung überprüfen zu können.



Über den Menüpunkt Bestellungen verwalten Bestellungen, der standardmäßig in jedem OXID eShop verfügbar ist, wird die gleiche Übersicht inklusive der PAYONE Registerkarte angezeigt wie unter PAYONE Protokolle / Logs Bestellungen.

## Übersicht

In der Übersicht finden Sie eine Liste aller Aufträge mit Basisinformationen. Wie bei den Transaktionen und API-Protokollen können Sie die Anzeige in den Spaltenköpfen durch Eingabe von Suchbegriffen filtern.

PAYONE REF. NR.	ORDER TIME	PAYMENT DATE	ORDER NO.	FIRST NAME	LAST NAME
OXISTR666801	2019-05-14 12:47:49	2019-05-14 12:49:04	17	Colin	Colin
OXISTR666802	2019-05-14 12:48:57	2019-05-14 12:49:06	26	Brno	Brno
OXISTR666803	2019-05-14 12:47:55	2019-05-14 12:48:50	25	Brno	Brno
OXISTR666804	2019-05-14 12:48:27	2019-05-14 12:48:51	24	Prab	Prab
OXISTR666807	2019-05-14 12:48:50	2019-05-14 12:47:57	23	Demis	Yvelin
OXISTR666806	2019-05-14 12:48:50	2019-05-14 12:48:50	22	Demis	Yvelin

Feld	Beschreibung
Bestellzeit	Zeitpunkt der Bestellung
Bezahlt	Zeitpunkt der Meldung der Zahlung über die PAYONE Plattform..
Bestellnr.	Bestellnummer des OXID eShops.
Vorname, Nachname	Name des Kunden
PAYONE Ref. Nr.	Die Referenznummer, die zur eindeutigen Identifizierung an die PAYONE Plattform übergeben wird. Die Referenznummer wird in dem Parameter "Referenz" gespeichert.

## PAYONE Tab

Im Reiter PAYONE finden Sie das Transaktionskonto im Kontext der Bestellung, in dem alle Forderungen und Zahlungen angezeigt werden. Grundlage hierfür sind die Anfragen von OXID eShop über die Server-API an die PAYONE Plattform sowie die Rückmeldungen zum Transaktionsstatus von der PAYONE Plattform.

Sie haben auch die Möglichkeit, Zahlungen für vorautorisierte Zahlungsvorgänge und Erstattungen zu erfassen.

Transaktionskonto	
Transaktion	Vorgang
2019-05-14 12:48:26	Reservation
2019-05-14 12:48:50	Receipt of payment
Balance 0,00 EUR	

Feld	Beschreibung
------	--------------

Referenznummer	Die Referenznummer, die zur eindeutigen Identifizierung an die PAYONE Plattform übergeben wird. Die Referenznummer wird in dem Parameter "Reference" gespeichert.
PAYONE Vorgangsnummer (TXID)	Die Transaktionsnummer, unter der die Transaktion auf der PAYONE Plattform verarbeitet wurde.
Zahlungsart	Zahlungsart, mit der die Bestellung ausgeführt wurde.
Zahlungsdetails	Je nach Zahlungsart werden hier detaillierte Informationen zur Zahlung aufgeführt. Bei Kreditkartenzahlungen werden hier die Felder Kartentyp und Maskierte Kartennummer als Information angezeigt.
Betrag	<p>Je nach Zahlungsstatus des Auftrags können Sie an dieser Stelle eine Gutschrift (Refund) auslösen oder einen Zahlungseinzug (Capture) durchführen.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6f2ff; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Im Debitorenmanagement im PAYONE Merchant Interface (PMI) stehen Ihnen weitergehende Möglichkeiten zur Durchführung von Captures, Refunds etc. zur Verfügung. Darüber hinaus können Sie diese Vorgangsarten über Ihr Warenwirtschaftssystem oder/und? über die Server-API der PAYONE-Plattform ansteuern.</p> </div>
Transaktionskonto	Alle Forderungen und Zahlungen zur Bestellung werden hier in Form eines Transaktionskontos angezeigt. Alle negativen Beträge werden in rot angezeigt. Klicken Sie auf "Zeit", um den entsprechenden Transaktionsstatus zu öffnen.